

®Phaser
6700
A4
מדפסת לייזר צבע



Xerox® Phaser® 6700

מדפסת לייזר צבע

מדד חדש לאיכות הדפסה בצבע

לקבוצות עבודה



מדפסת הצבע Phaser® 6700 מזרזת את תפוקת קבוצת העבודה ונותנת לך יותר זמן להתמקד במה שחשוב יותר מכל: הצלחת העסק שלך.

עם שילוב מנצח של איכות תמונה יוצאת מן הכלל ומהירות הדפסה גבוהה במיוחד, מדפסת Xerox Phaser 6700 לוקחת את העסק או את קבוצת העבודה הגדולה שלך לרמה חדשה של תפוקה לעומסי עבודה כבדים. רמת דיוק צבע ללא תחרות בכל מסמך עסקי חיוני שאתה מדפיס. זאת בנוסף ליתרונות של קלות שימוש ואמינות גבוהה שרק Xerox יכולה לתת.

ביצועים ותפוקה ללא תחרות

בניסיון לגרום לעסק שלך להתנשא מעל לעסקים מתחרים, מדפסת הצבע Phaser 6700 מעלה את הרף בכל הנוגע לאיכות הדפסה, ביצועים ואמינות.

איכות הדפסה מעולה.

מדפסת Phaser 6700 מספקת רזולוציית הדפסה אמיתית של 2400 x 1200 dpi. בשילוב עם Adobe® PostScript® 3™ אמיתי, ולא תמצאו מדפסת צבע אחרת לקבוצת עבודה שמפיקה מסמכי צבע שנראים אמיתיים בדיוק כמו שהתכוונת שייראו.

לא מקריבים את המהירות. תקבל איכות הדפסה יוצאת מן הכלל וכן ביצועים מדהימים, עם מהירות הדפסה של 45 דפים לדקה בצבע ובשחור לבן.

שמור על תפוקת צוואת העבודה העסוקים יותר. מעבד 1.25 GHz וזיכרון המערכת הסטנדרטי בנפח 1 GB מתמודדים בקלות עם זרם מתמיד של משימות מורכבות.

משימת ההדפסה שלך, העדיפות שלך.

תוכנת Print Around מאפשרת לעבודה להמשיך לזרום על ידי דחיפת המשימה שלך בתור ההדפסות לפני הדפסות תקועות בתור.

עמידות בעבודה מאומצת. מחזור עבודה חודשי של 120,000 דפים תומך בעומסי ההדפסה המשרדיים הכבדים ביותר.

קלה במשרד, ומקלה על הסביבה

מדפסת הצבע Phaser 6700 משלבת תכונות מועילות המתוכננות להקל על חיי המשרד לקבוצה גדולה של משתמשים, עם שיקולי עיצוב חכמים המיועדים לעודד את מאמצי הקיימות שלך.

ממשק מתקדם של מסך מגע בצבע ממשק מסך המגע בצבע המתקדם בגודל 109 מ"מ / 4.3 אינץ' של מדפסת הצבע Phaser 6700 הופך את ההפעלה המקומית למהירה וקלה במיוחד.

מאפיינים יחודיים לעבודה מההתקן. סרטוני עזרה מוטמעים מספקים עזרה מהירה לפתרון בעיות ישירות בלוח הקדמי.

הדפסה דו-צדדית סטנדרטית.

Phaser 6700DN,DT,DX כוללות הדפסה דו-צדדית אוטומטית על מדיה במשקל של עד 220 גרם/מ"ר.

EA Toner. ניתן בטמפרטורה נמוכה הרבה יותר ומקטין את צריכת האנרגיה בעד-20% ואת דו-תחמוצת הפחמן בשיעור של עד 35%, בהשוואה לטונר רגיל. הוא גם ללא שמן ומפיק פלט בהיר ומבריק, אפילו על נייר רגיל.

פשוט חכם יותר. במדפסת Phaser 6700 ישנם מגשים חכמים – מגשי נייר שמקלים על הצורך בניחוש על ידי הצגת כל סוגי וגודלי המדיה הזמינים בזמן ההדפסה.

סוחר בחשבונות האנרגיה החודשיים.

מדפסת Phaser 6700 תומכת בתקני ENERGY STAR® הגבוהים ביותר לחיסכון בחשמל.

* תצורות DX + DN, DT

השקט הנפשי הוא סטנדרטי

עם טכנולוגיות מובילות בשוק ואמינות ללא מתחרים, אתה יכול לסמוך על מדפסת הצבע Phaser 6700 שתפעל ללא דאגות יום אחר יום.

אבטחה מתקדמת. מדפסת Phaser 6700

מגיעה הצפנת 256 סיביות ללא תוספת תשלום בעזרת תקן FIPS 140-2. אתה תקבל גם תמיכה מובנית ב-HTTPS מאובטח, IPsec, ומאפייני אבטחת רשת אחרים המקובלים בתעשייה.

הגן על מסמכים רגישים מפני עיניים לא מורשות. תכונת דריסת תמונה מסירה לחלוטין נתונים לא נחוצים מהאחסון הפנימי של מדפסת Phaser 6700.

הדפס בבטחה. ערכת התפוקה האופציונלית עם כונן קשיח כוללת את התכונה הדפסה מאובטחת, השומרת משימות הדפסה פרטיות התור עד שהבעלים משחרר אותן ישירות בהתקן.

מתוכננת להמשיך לתפקד. מדפסת Phaser 6700 משתמשת בחומרים מתכלים עמידים לתפעול מתמשך וללא הפסקות. בנוסף, במקרה הבלתי סביר שנדרש תיקון, אתה מכוסה על ידי אחריות לשנה באתר הלקוח מהמובילות בשוק ועל ידי אחריות של Xerox לשביעות רצון מלאה.

יותר הדפסה למשך זמן ארוך יותר. קלט נייר מרבי של 2,900 דפים ומחסניות טונר בקיבולת גבוהה דואגות לך שמדפסת Phaser 6700 תדפיס לאורך זמן ארוך יותר עם פחות הפסקות לטעינת חומרים מתכלים.

הגדר פעם אחת, פרוס על פני השטח. אין צורך להגדיר כל מדפסת בנפרד. הגדרת תצורה של התקנים ניתנת לשיבוט ולהפצה לכל מדפסות Phaser 6700 האחרות.



העזרה הנכונה, בזמן הנכון

סרטוני עזרה מוטמעמים מספקים עזרה קלה ובשלבם לפתרון בעיות ישירות במסך המגע הצבעוני.



הפעלה מהירה וקלה במכשיר

מדפסת Phaser 6700 מצוידת בממשק מסך מגע בתכנון חדש עם סמלים גדולים ואינטואיטיביים בצבע לניווט קל.



1 ממשק משתמש מסך מגע בצבע בגודל 109 מ"מ / 4 אינץ'.

2 הדפסה דו-צדדית אוטומטית ומהירה היא סטנדרטית בכל הדגמים מלבד 6700N.

3 מגש רב-שימושי של 150 גיליונות (סטנדרטי) תומך במגוון רחב של מדיות מ-executive לכרטיסיות למעטפות, במשקל של עד 220 גרם/מ"ר.

4 מגש של 550 גיליונות (סטנדרטי) מאפשר לך להוסיף חבילת נייר שלמה.

5 שני מזיני נייר אופציונליים של 550 גיליונות מספקים נוחות נוספת וטעינת מדיה ללא טרחה.

6 הוסף את המזין בקיבולת גבוהה של 1,100 גיליונות והפוך את Phaser 6700 למדפסת עומדת נוחה עם קיבולת נייר כוללת של 2,900 גיליונות.

7 יחידת גימור אופציונלית כוללת ערימה של 1,000 גיליונות ושדוך של 50 גיליונות.

8 Productivity Kit אופציונלי עם כונן קשיח של 160 GB.



תמונת המקור אינה טובה? השתמש ברשימה הנפתחת של **Colour By Words** ובחר "צבעי צהוב-ירוק הרבה יותר ירוק" וכן "צבעי אדום הרבה יותר עשירים". תוצאות מושלמות.

Colour By Words: שיפור צבע אינטואיטיבי

בעזרת Colour By Words אין צורך לחזור להתחלה ולשנות קובצי מקור. תוכל לשנות צבע של עצם או אזור אחד בלי להשפיע על שאר העמוד. פשוט בחר את שינויי הצבע הרצויים מרשימה נפתחת והתדפיס שלך יותאם אוטומטית.

Phaser® 6700

על קצה המזלג

- הדפסה במהירות של עד 45 דפים בדקה
- רזולוציה אמיתית של 2400 x 1200 dpi
- מעבד 1.25 GHz רב עוצמה
- מחזור עבודה חזק של 120,000 דפים/חודש
- מהירות הדפסת דף ראשון 8 שניות

דפסה

A4

דפים בדקה 45





Phaser 6700DX	Phaser 6700DT	Phaser 6700DN	Phaser 6700N	
עד 45 דפים בדקה בצבע / 45 דפים בדקה בשחור-לבן				מהירות
עד 120,000 דפים / חודש ¹				מחזור עבודה
מגש 1 (מגש רב-שימושי): 150 גליונות; גדלים מותאמים אישית: החל מ-76 x 127 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ מגש 2: 550 גליונות; גדלים מותאמים אישית: החל מ-99 x 191 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ				ניהול נייר קלט נייר סטנדרטי אופציונלי
אופציונלי	סטנדרטי	מגש נוסף של 550 גליונות: גדלים מותאמים אישית: החל מ-99 x 191 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ		פלט נייר סטנדרטי אופציונלי
אופציונלי	מגש נוסף של 550 גליונות: גדלים מותאמים אישית: החל מ-99 x 191 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ			
סטנדרטי	מזין נוסף של 1,100 גליונות: גדלים מותאמים אישית: החל מ-99 x 191 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ			
500 גליונות				הדפסה דו-צדדית אוטומטית לא זמין / סטנדרטי
יחידת גימור משרדית: מערים של 1,000 גליונות, הידוק של 50 גליונות				
8 שניות בצבע / 7 שניות בשחור-לבן				הדפסה
עד 2400 x 1200 dpi				זמן להדפסת דף ראשון
1.25 GHz				רזולוציה (מקסימום)
1 GB / 2 GB				מעבד
Apple Bonjour®, USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet				זיכרון (סטנדרטי/מרבי)
PDF, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / PCL® 5e (עם כונן קשיח אופציונלי)				קישוריות
Earth Smart הגדרות מנהל, Colour By Words, התקן איסוף, מנהל התקן דו-כיווני, דו-צד"י חכם, פריסה/סימון מים				שפות תיאור עמוד
ערכת תפוקה: כונן קשיח של 160 GB; הדפסה עוקפת, הדסה מאובטחת, הדפסה אישית, ערכה לדוגמה, דריסת כונן קשיח, אחסון גופנים/טפסים				מאפייני הדפסה סטנדרטי אופציונלי
IPsec, SSLv3, IP, IPsec, HTTPS, 802.1X, אימות, SMTP, IPv6, SNMPv3, סינון IP, FIPS, הצפנת 256 סיביות, דריסת תמונה ²				אבטחה
אחריות לשנה				אחריות

¹ קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת. ² נדרשת ערכת תפוקה עם כונן קשיח.

מחסינת טונר בקיבולת גבוהה:
 106R01526 שחור: 18,000 דפים¹
 106R01523 ציאן: 12,000 דפים¹
 106R01524 מגנטה: 12,000 דפים¹
 106R01525 צהוב: 12,000 דפים¹
 008R12941 סיכות (3 אריזות)

פריטי תחזוקה שגרתיים
 108R00971 יחידת הדמיה ציאן: 50,000 דפים²
 108R00972 יחידת הדמיה מגנטה: 50,000 דפים²
 108R00973 יחידת הדמיה צהוב: 50,000 דפים²
 108R00974 יחידת הדמיה שחור: 50,000 דפים²
 108R00975 מחסנית פסולת: 25,000 דפים²

¹ דפים סטנדרטיים ממוצעים. התפוקה המוצהרת בהתאם ל-ISO/IEC 19798.
 התפוקה משתנה בהתבסס על התמונה, כיוון השטח ומצב ההדפסה.
² הערכת דפים. התפוקה המוצהרת מבוססת על גודל משימה ממוצע של דפים בגודל A4.
 התפוקה משתנה בהתאם לאורך המשימה, גודל המדיה והכיוון.

אפשרויות
 097S04150 מגש של 550 גליונות
 097S04151 מגש של 1,100 גליונות
 097S04245 מעמד
 097S04179 ערכת פרודוקטיביות עם כונן קשיח
 097S04152 יחידת גימור משרדית
 – מערים של 1,000 גליונות, שידוך של 50 גליונות
 מתאם רשת אלחוטי
 097S03741 – ממיר למתח אירופי

סביבת הפעלה
 טמפרטורה: אחסון: 20°C - עד 40°C; הפעלה: 10°C עד 32°C
 לחות: 10% עד 85%; רמות לחץ רעש: הדפסה: פחות מ-59 dB(A); המתנה: פחות מ-26 dB(A); רמות עוצמת קול: הדפסה: פחות מ-7.3 B(A); המתנה: פחות מ-4.11 B(A); זמן התחממות (ממצב שינה): 35 שניות

מתח חשמלי
 צריכה חשמל: 12 A, Hz 50/60, 110-127 VAC
 פעולות ממוצעות: 637 W, המתנה: 116 W, שינה: 6 W;
 6 W; צריכת חשמל: פעולות ממוצעות: 220-240 VAC, 50/60 Hz, A 6;
 ממוצעות: 672 W, המתנה: 118 W, שינה: 8 W; אישור ENERGY STAR® (מצורות DX, DT, DN)

ממדים (רוחב x עומק x גובה)
 6700N/DN: 560 x 516 x 429 מ"מ; משקל: 42.2 ק"ג;
 6700DT: 560 x 516 x 563 מ"מ; משקל: 52 ק"ג;
 6700DX: 560 x 516 x 780 מ"מ; משקל: 62.8 ק"ג

אישורים
 Listed UL 60950-1/CSA, Class A, FCC Part 15 EC/2004/108, 60950-1-07, סימון CE שחל על הנחיות ENERGY, Section 508 ADA, GOST, EC/2006/95-ו-ENERGY STAR® qualified (DX configurations, DT, DN)

חומרים מתכלים
 מחסנית טונר בקיבולת סטנדרטית:
 שחור: 7,100 דפים¹
 ציאן: 5,000 דפים¹
 מגנטה: 5,000 דפים¹
 צהוב: 5,000 דפים¹

ניהול התקנים
 שירותי אינטרנט CentreWare Web®, CentreWare Web®, התראות בדואר אלקטרוני, שכפול, PhaserSMART®, הנחלת חשבונית על בסיס משימה, ניתוח שימוש, מעקב משימת הדפסה, ממשק ניהול Tivoli, Apple® Bonjour, WebJet

מנהלי התקן הדפסה
 Windows® XP Server 2008, Server 2003, Mac OS® 10.5; 7, Vista, Oracle® Solaris, והלאת, Fedora, RedHat® Enterprise Linux 4/5, 10, 9 HP-UX®, IBM AIX 5, SUSE® 11.x, Core 11-13 Open Novell® NetWare® 5.x, 6.x, 11.0/11.i Enterprise Server

תמיכה בגופנים
 Microsoft® Fonts: PostScript, 173; PCL® Fonts: 94

טיפול בחומרי הדפסה
 מגש 1 (מגש רב-שימושי): 60-220 גרם/מ"ר; מגש 2 ומגשים נוספים של 550 גליונות: 60-220 גרם/מ"ר; מזין של 1,100 גליונות: 60-220 גרם/מ"ר; פלט דו-צדדי: 60-220 גרם/מ"ר; סוג מדיה: נייר רגיל, מודפס מראש, ממוחזר, משקל כבד, נייר מכתבים, נייר מחורר, כרטיסיות, נייר כבד, כרטיסיות כבדות, מבריק, מבריק כבד, מדבקות, מעטפות, שקפים, מותאם אישית

סטנדרטים של צבע
 כיוון Pantone® Colour עם הדמיות צבע אמיתות, צבע שאינו תלוי בהתקן של Adobe® PostScript®, תקני צבע של CIE International, אפשרויות צבע, פרופיל ICC, Apple ColorSync®



www.xerox.co.il



XEROX and Design®, XEROX®, Xerox Corporation אין לשחרר תוקן פרסום זה בכל פורטל שהוא ללא קבלת אישור מ-Xerox Corporation 2011®. CentreWare® ו-Phaser® הם סימנים מסחריים של Xerox Corporation בארה"ב ו/או במדינות אחרות. Adobe® PostScript® 3™ הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Hewlett-Packard, Incorporated, Adobe Systems, PCL®. זהו סימן מסחרי רשום של Hewlett-Packard, כשותפה בתכנית ENERGY STAR, חברת Xerox Corporation קבעה משפטי זה תאם לקווים המנחים של תכנית ENERGY STAR להסמך בארגון. ENERGY STAR וסימן ENERGY STAR הם סימנים רשומים בארה"ב. כל שאר הסימנים המסחריים הם הרכוש של יצרניהם בהתאמה. המידע בחוברת זו עשוי להשתנות ללא הודעה מראש. BR145. 10/11.