

Phaser®  
7800  
A3  
מדפסת צבעונית



Xerox® Phaser® 7800

מדפסת צבעונית


עם תקן הזהב עבור האמנות הגרפית



# מדפסת צבע Phaser® 7800

**הדפסה בצבע ללא תחרות. גמישות מדיה מובילה בתעשייה. טכנולוגיות ניהול צבע מקצועיות.** אלה אמות המידה של Phaser 7800 – מדפסת הצבע היחידה בגודל A3 מסוגה שמספקת טווח שלם של יכולות מתקדמות הנדרשות ברוב סביבות הגרפיקה האינטנסיבית של ימינו. עכשיו, כל עסק שמפיק כמויות גדולות של פלט ברזולוציה גבוהה, כמו למשל משרדי פרסום, משרדי מעצבים גרפיים, חברות לתקשורת שיווקית, אולפני צילום ורבים אחרים, יכול להדפיס בתוך הארגון משימות הדפסה חיוניות לעסק הודות לטכנולוגיות המתקדמות וללא תחרות של מדפסת הצבע Phaser 7800.





## צבע באיכות של בית דפוס, ללא בית הדפוס

אם עבודתך דורשת את איכות ההדפסה בצבע הטובה ביותר, מדפסת הצבע **Phaser 7800** היא הבחירה המתבקשת. עם השילוב המנצח של איכות תמונה מעולה עקבית וטכנולוגיות התאמת צבע ברמה מקצועית, אין מדפסת צבע אחרת בגודל A3 שנותנת למקצוענים את החופש והיצירתיות להפיק בתוך הארגון יותר חומרי שיווק המיועדים ללקוח.

- טכנולוגיית ראש הדפסה מתקדמת. מדפסת הצבע Phaser 7800 מצוידת בראש הדפסה Xerox Hi-Q LED, המספק בהירות מנקודה לנקודה ובקרת תזמון משופרות ומפיק רישום צבעים מדויק יותר.

- לראות כדי להאמין. הרשם את לקוחותיך עם פלט, שעד עכשיו, ניתן היה להפיק רק על ידי שליחת המשימה שלך לבית דפוס מקצועי. מדפסת Phaser 7800 מפיקה צבעים מבריקים וחיים; שחורים עשירים ועמוקים; ומעברי צבע החלקים ביותר – ללא כתמים, פסים או קווים.

- צפייה קלה. איכות צבע מדהימה היא כמעט חסרת משמעות אם הקהל שלך אינו מבין בקלות את המסר שלך. טכנולוגיית לכידה מתקדמת מבטיחה קצוות נקיים ומונעת רווחים בין צבעים סמוכים. בנוסף, טקסט שחור על רקע צבעוני וטקסט בצבע על רקע שחור מודפסים תמיד בצורה חדה וברורה.

- רזולוציה אמיתית של 1200 x 2400 dpi. מדפסת הצבע Phaser 7800 מספקת רזולוציית הדפסה גבוהה שמפיקה בעקביות תמונות, צילומים וגרפיקה אמיתיים וכן טקסט ופרטים חדים.

- הצבעים להם אתה מצפה, עם דיוק אמין. הדמיות צבע מלא מכוילות PANTONE® וטכנולוגיית תיקון צבע של Xerox מביאות לתוצאות שתמיד עומדות בציפיות שלך, ואילו Adobe® PostScript® 3™ אמיתי מבטיח דיוק שניתן לסמוך עליו.





## שליטה במדיה


עבור מעצבים, צלמים ובעלי מקצועות יצירתיים בכל תחום: עתה כמעט שאין הגבלה לסוגי החומר המודפס שאפשר ליצור הודות ליכולות הטיפול במדיה המדהימות של מדפסת הצבע Phaser 7800. מעלוני מוכנים ללקוח והצעות מחיר, עד לפוסטרים, כרזות, חוברות וכרטיסי ביקור, אין התקן אחר מסוג זה שמדפיס באיכות צבע מדהימה כל כך על טווח כה רחב של מדיה במשקל ובגודל שונה. השתמשו במדיה במשקל 75 עד 350 גרם/מ"ר ובגדלים שבין 88 x 99 מ"מ עד 1,219 x 320 מ"מ, ותנו להשראה היצירתית שלכם להשתולל.

יכולות משקלי מדיה

הדפסה חד צדדית

הדפסה דו-צדדית אוטומטית

הדפסה דו-צדדית אוטומטית עם ערכה אופציונלית למדיה כבדה במיוחד



לא משנה כיצד אתה מודד את משקל הנייר שלך, מדפסת Phaser 7800 יכולה להדפיס אותו.

**350**  
גרם/מ"ר



## ההדפסה הטובה ביותר בצבע, ומעבר לכך...

תוכנת התאמת צבע רבת עוצמה והמובילה בתעשייה מאפשרת לך להביא אל הארגון יכולות אמנות גרפית ושיווק נוספות ברמה גבוהה.

### יתרונות לסביבה

מדפסת הצבע Phaser 7800 כוללת רשימה מרשימה של תכונות סטנדרטיות שעוזרות לסביבה המשדרית שלך להקטין את השפעתה על הסביבה הטבעית.

• **EA טונר**. בטכנולוגיית המסה נמוכה במיוחד מגיע לטמפרטורת התכה מינימלית של 20 מעלות צלסיוס פחות מטונר רגיל, דבר התורם לחיסכון נוסף באנרגיה.

• **צריכת נייר מופחתת**. חסוך בנייר ובכסף כאשר אתה מדפיס מסמכים מרובי עמודים עם פלט דו-צדדי אוטומטי.

• **מנוע הדפסה Hi-Q LED**. טכנולוגיית מנוע הדפסה Hi-Q LED צורכת מקום ואנרגיה מינימליים, ובעלת פעולה שקטה.

• **מנגנון היתוך בחימום אינדוקציה**. מנגנון היתוך IH (חימום מסוג אינדוקציה) יעיל וחסכוני צורך הרבה פחות חשמל במצב המתנה מאשר מנגנוני התכה רגילים ומשיג זמן אתחול של פחות מ-15 שניות.

• **PhaserMatch® 5.0 עם התקן מדידת צבע PhaserMeter® של X-Rite**. עבור אמנים גרפיים ומקצוענים בתחום הצבע, התאמת צבע היא משימה חיונית. את הצבעים שנראים על מסך המחשב יש לשחזר בדיוק ובעקביות על פלט מודפס, ואז לשחזר בדיוק תואם בכל התקן פלט, בין אם הוא מקומי ובין אם הוא באתרים מרוחקים. תוכנת ניהול הצבע והכיוול PhaserMatch 5.0 היא ההבטחה שלך להתאמת צבע.

PhaserMatch 5.0, הכלולה כסטנדרט בדגם Phaser 7800 GX (אופציונלית בדגמים DN ו-DX), מוסיפה נדבך נוסף של בקרת צבע ועוזרת לשמר את דיוק הצבע. היא מביאה יציבות לתהליך ומספקת התאמת צבע עקבית, צפוייה וניתנת לשחזור.

בנוסף, היא מגיעה עם התקן מדידת הצבע המשולב PhaserMeter® שלוכד צבעים ועוזר לכייל את המסכים ואת מדפסת Phaser 7800 שברשותך.

יתרונות של PhaserMatch 5.0 כוללים:

- כיוול צבע, לקבלת תוצאות מדויקות ועקביות
- בקרה על צבע שחוזר על עצמו תוך חסכון בזמן ובכסף
- דיוק צבע טוב יותר לעזרים חזותיים לעיצוב ולהגהות קדם-הדפסה
- פחות הדפסות חוזרות והבטחה שהגהות דיגיטליות עומדות בציפיות הצבע של הדפוס



## שיא התפוקה

**מדפסת הצבע Phaser 7800, מיועדת לסביבות המתנהלות בקצב מהיר עם הדרישות הגבוהות ביותר.** מדפסת באיכות צבע מעולה במהירות יוצאת מן הכלל ואמינות. עתה כל עסק התלוי בצבע – בין אם למכירת מוצרים, השגת עסקים חדשים או שיתוף ברעיונות יצירתיים – יכול להפיק את החומרים השיווקיים המרשימים ביותר והמוכנים ללקוחות במהירות הדרושה להם.

- **הדפסה מהירה.** מדפסת Phaser 7800 עוזרת לך לעמוד בתאריכי יעד ומפיקה פלט הן בשחור לבן והן בצבע במהירות של עד 45 דפים בדקה.
- **עוצמה של ממש.** עם מעבד של 1.33 GHz, 2 GB זיכרון וכוון קשיח סטנדרטי של 160 GB, מדפסת Phaser 7800 מתוכננת להתמודד עם זרם קבוע של משימות הדפסה ברזולוציה גבוהה העמוסות בתמונות ובגרפיקה צבעוניים.
- **הדפסה דו-צדדית סטנדרטית.** הדפסה דו-צדדית אוטומטית מגיעה כסטנדרט, מספקת יותר גמישות ומסייעת להפחית את צריכת הנייר. כמו כן, מהירות ההדפסה הדו-צדדית במדפסת Phaser 7800 מהירה ממש כמו הדפסה חד-צדדית, כך ששמירה על הסביבה אינה באה על חשבון היעילות ועם ערכה אופציונלית למדיה כבדה במיוחד תוכל להדפיס פלט דו-צדדי על חומרי הדפסה רגילים ומותאמים אישית במשקל של עד 300 גרם/מ"ר. אין מדפסת אחרת מסוגה שמתמודדת עם מגוון כה רחב של מדיה כבדה\*.
- **עמידות לטווח הארוך.** עם מחזור עבודה של עד 225,000 דפים בחודש, בנינו את מדפסת הצבע Phaser 7800 כך שתעמוד בשימוש מתמיד ותבצע במיטבה במשך שנים ארוכות.
- **שקט נפשי מוחלט.** במקרה הבלתי-סביר שתיתקל בבעיה, מדפסת Phaser 7800 שברשותך מכוסה באחריות של שנה אחת באתר הלקוח.



## דגש על קלות בתפעול

מדפסת הצבע **Phaser 7800** מתוכננת להתמודד עם טווח רחב של משימות הדפסה בצבע מורכבות ואין בקלות. עם יכולות ניהול מדפסת מעולות וטכנולוגיות חדשניות ומסייעות, גם מי שאין לו ניסיון בשימוש במדפסות צבע מתקדמות, ירגיש במהרה בנוח עם עושר המאפיינים המועילים המוצעים על ידי המדפסת **Phaser 7800**.

- גישה קדמית קלה. המדפסת **Phaser 7800** תוכננה לנוחות מוחלטת. אין צורך לסובב או להזיז את המדפסת כדי לבצע פעולות תחזוקה שגרתיות כמו החלפת טונר והוספת נייר.
- תקשורת דו-כיוונית. המדפסת **Phaser 7800** שולחת עדכונים על עבודות הדפסה, יחד עם מידע על מפלסי הטונר ואספקת הנייר, אל שולחן העבודה או אפילו באינטרנט. התראות מוקפצות נשלחות מידית ומיידעות על בעיות הדפסה - ועל הדרך לתקן אותן.
- ניהול מדפסת ללא מאמץ. שרת האינטרנט המוטמע **CentreWare® Internet Services** עוזר לך לחסוך זמן יקר על ידי הפשטת והעתקת התצורה והתקנה אוטומטית של מדפסות צבע **Phaser 7800** נוספות. באפשרותך גם לצפות בסטטוס של משימה ולפתור בעיות ישירות מדפדפן האינטרנט שלך.
- פחות התערבות משתמשים. גישה קלה למתכלים ארוכי-חיים הניתנים להחלפה על ידי המשתמש, כמו למשך יחידת ההדמיה ויחידת ההיתוך וקל להחליפם. בנוסף, הם מתוכננים לאריכות חיים מרבית שמאפשרת לך להיות יותר פרודוקטיבי לאורך זמן רב יותר.
- ממשק מתקדם של מסך מגע. למדפסת **Phaser 7800** יש מסך מגע צבעוני מתקדם בגודל 109 מ"מ. הסמלים הגדולים והברורים והתפריטים האינטואיטיביים הופכים את ההפעלה למהירה ולקלה מתמיד.
- עזרה היכן שאתה זקוק לה. במדפסת **Phaser 7800** משולבים סרטוני עזרה מוטמעים המספקים עזרה קלה ובשלבם לפתרון בעיות ישירות במסך המגע הצבעוני.




# יותר אפשרויות גימור, יותר גמישות בעיצוב

מדפסת הצבע **Phaser 7800** מעניקה למקצוענים בתחום האמנות הגרפית טווח מרשים של אפשרויות גימור מוכנות לעסק שביניהן ניתן לבחור. בהתאם לצרכים ולתקציב שלך, באפשרותך ללכת על אביזר הגימור המקצועי המשולב Professional Finisher ולהתחיל לערום, להדק, לנקב חורים, להכין חוברות ולקפל קיפולי V; או להתחיל עם Office Finisher LX ולהתחיל לערום ולהדק עם האפשרות של הוספת ניקוב נפרד, יכולות קיפול והידוק, כנדרש על פי עומס העבודה שלך.



חברת



פלט מוגדל לזליגת A3



הידוק במקומים מרובים



ניקוב 2/4 חורים



קיפול V

## Xerox Media: יישומי מדיה ייחודיים למדפסות צבע דיגיטליות

מוצרי המדיה המיוחדים של Xerox, המשלמים את קו המוצרים של נייר חזק רגיל ומצופה, מאפשרים למדפיסים להיתפס כחדשנים המציעים פתרונות ייחודיים לצורכי הלקוחות שלהם ובו בזמן מגיעים לרווחים גבוהים יותר. למידע נוסף על אלה ועל Xerox Specialty Media אחרים, בקר אותנו בכתובת [www.xerox.com](http://www.xerox.com).




PhotoPix



FunFlip®



ספרו Everflat®



AccordianPix®





1

### Professional Finisher

כפי שהשם מרמז, כאשר מוסיפים Professional Finisher (אביזר גימור מקצועי) למדפסת Phaser 7800, ניתן ליהנות ממגוון עשיר של אפשרויות גימור מסמכים ברמה עצמאית.

- יחידת גימור: 1,500 גיליונות ובנוסף מגש עליון של 500 גיליונות
- הידוק: 50 גיליונות, מיקומים מרובים
- ניקוב 2/3 חורים
- יצירת חוברות עם הידוק לאורך הקפל
- קיפול V עד 15 גיליונות
- גדלים: 182 x 182 מ"מ עד 483 x 330.2 מ"מ

2

### Office Finisher LX

אם הצרכים המידיים שלך אינם מצריכים כמה מהיכולות המתקדמות יותר שמציע Professional Finisher, שקול להוסיף את Office Finisher LX, המאפשר לך להוסיף יכולת ניקוב חורים ו/או קיפול עם התפתחות עומס העבודה שלך.

- יחידת גימור: 2,000 גיליונות ללא הידוק, 1,000 גיליונות עם הידוק
- יחיד או 750 גיליונות עם הידוק כפול
- הידוק: 50 גיליונות, מיקומים מרובים
- גדלים: 148 x 100 מ"מ עד 488 x 330.2 מ"מ

3

### Office Finisher LX יוצר חוברות עבור

הוסף יכולות יצירת חוברות ל-Office Finisher LX וצור חוברות עם עד 15 גיליונות, מקופלים או עם תפירה לאורך הקפל.

- גדלים: 210 x 279.4 מ"מ עד 457.2 x 330.2 מ"מ



Phaser 7800 עם Professional Finisher

### Phaser® 7800 על קצה המזלג

חדפסה

457 x 330 מ"מ

דפים בדקה

45

רוחב X עומק X גובה (תצורת DN):  
578 x 699 x 641 מ"מ



Phaser 7800GX	Phaser 7800DX	Phaser 7800DN	
עד 45 דפים בדקה בצבע / 45 דפים בדקה בשחור-לבן			מהירות
עד 225,000 דפים / חודש <sup>1</sup>			מחזור עבודה
מגש 1: 100 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 88 x 99 מ"מ עד 1219 x 320 מ"מ			ניהול נייר קלט נייר
מגש 2: 520 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 140 x 182 מ"מ עד 432 x 297 מ"מ			
מגש כפול בקיבולת גבוהה: 2,520 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 140 x 182 מ"מ עד 457 x 330 מ"מ	מגש כפול בקיבולת גבוהה: 2,520 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 140 x 182 מ"מ עד 457 x 330 מ"מ	לא זמין	סטנדרטי
מחזור 3 מגשים: 1,560 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 140 x 182 מ"מ עד 457 x 330 מ"מ	מחזור 3 מגשים: 1,560 גליונות; גדלים מותאמים אישית: 140 x 182 מ"מ עד 457 x 330 מ"מ	לא זמין	אופציונלי
לא זמין			אופציונלי
לא זמין			אופציונלי
620 גליונות	3,140 גליונות	2,180 גליונות	קיבולת סטנדרטית כוללת
ערכה אופציונלית למדיה כבדה במיוחד: מאפשרת הדפסה דו-צדדית אוטומטית ממגש 1 על מדיה במשקל של עד 300 גרם/מ"ר			
מגש לכידת הדפסות כפול: 250 גליונות כל אחד			סטנדרטי
Office Finisher LX: יחידת גימור של 2,000 גליונות, מהדק של 50 גליונות, הדיוק בשני מיקומים, ניקוב חורים אופציונלי			אופציונלי
יוצר חוברות עבור Office Finisher LX: מוסף יצירת חוברות (קיפול, תפירת כריכה) עם עד 15 גליונות			אופציונלי
Professional Finisher: יחידת גימור של 1,500 גליונות ומגש עליון של 500 גליונות, הדוק וניקוב חורים במקומים מרחבים של 50 גליונות, יוצר חוברות עם תפירת כריכה, קיפול V			אופציונלי
סטנדרטי			הדפסה דו-צדדית אוטומטית
במהירות של 9 שניות בצבע ובשחור-לבן			הדפסה זמן להדפסת דף ראשון
משופרת: 1 dpi x 2400 x 1200 / מצב תמונה: 8 dpi x 600 x 600 / סטנדרטי: 1 dpi x 600 x 1200			רזולוציה (מקסימום)
1.33 GHz			מעבד
2 GB / 160 GB			זיכרון/כונן קשיח
802.11 b, g, Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 2.0, אלווטי חיצוני אופציונלי n			קישוריות
Adobe PDF-Direct, PCL® 6/5c, Adobe® PostScript® 3™ גרסה 1.6			שפות תיאור עמוד
Print Around (הדפסה עוקפת), Run Black, PDF Direct, Smart Duplex, Colour By Words, (הפעלה בשחור), Secure and Personal Print (הדפסה מאובטחת ואישית), Booklet Printing (הדפסת חוברת), Smart Trays (מגשים חכמים), Sample Set (ערכה לדוגמה), Personal Saved Print (הדפסה שמורה אישית), דפים בגודל מותאם אישית, איסוף, הדפסה בגודל כרוז, סימני מים, PhaserSMART®, כלי הגשת הדפסה, קנה מידה, די הפרדה, N-up, Internet Printing Protocol, (פרוטוקול הדפסת אינטרנט - IPP), Job Pipelining (הצגרת משימות), מנהל התקן דו-כיווני, פריסה/סימון מים, אחסון טופס/גופן			מאפייני הדפסה
ניהול חשבונות משימה, כלי ניתוח שימוש, קריאת מונה אוטומטית, מילוי חומר אספקה אוטומטי			ניהול חשבונות
IPsec, (SSL) Secure HTTPS, אימות 802.1X, IPv6, SNMPv3, דריסת תמונה, דריסת דיסק היתנת להתאמה אישית, בקרת יציאה, סינון IP			אבטחה
PhaserCal®			פתרונות תוכנה
PhaserMatch 5.0 עם התקן ניהול צבע PhaserMeter של X-Rite	אופציונלי		סטנדרטי
אחריות לשנה			אופציונלי
אחריות לשנה			אחריות

<sup>1</sup> קיבולת הכמות המרבית הצפויה בכל חודש נתון. הקיבולת אינה צפויה להישאר קבועה בכל עת.

מחיר	פרטי תחזוקה שגרתית	מתח חשמלי	ניהול התקנים
106R01582	יחידת הדמיה: עד 145,000 דפים <sup>2</sup>	50/60Hz :230V (ממוצע): 760 W	ניהול התקנים שירותי אינטרנט CentreWare Web, CentreWare®, התראות בדואר אלקטרוני, שכפול, PhaserSMART® תהלת חשבונות על בסיס משימה, ניתוח שימוש, מעקב משימת הדפסה, ממשק ניהול WebJet, Tivoli, Apple® Bonjour
108R00982	מחסנית פסולה: 20,000 דפים <sup>2</sup>	86 W	<b>מנהלי התקן הדפסה</b>
108R01037	פלטת שאיבה, עד 120,000 דפים <sup>2</sup>	56 W	Mac OS® 10.5, Windows® XP/Server 2003/2008/Vista ותאימה,
108R01036	מנקה IBT: עד 160,000 דפים <sup>2</sup>	6.3 W	Fedora Core, Red Hat® Enterprise Linux® 4, 5, 10, Oracle® Solaris 9 Novell NetWare, HP-LUX® 11.0/11i, IBM® AIX 5, 11-13, SUSE 11.x Xerox®, Xerox Global Print Driver, x Open Enterprise Server.6, 5.x Mobile Express Driver®
097S04166	<b>אפשרויות</b> Office Finisher LX	<b>מדדים ללא אריזה (רוחב X עומק X גובה)</b>	<b>תמיכה בגופנים</b>
497K03850	יוצר חוברות עבור Office Finisher LX	7800DN :7800 x 641 x 699 x 578 מ"מ, משקל: 81 ק"ג	139 גופני PostScript®; 93 גופני PCL®
497K03860	ניקוב 2/4 חורים עבור Office Finisher LX	7800GX :7800 x 641 x 699 x 953 מ"מ, משקל: 116 ק"ג	<b>סטנדרטים של צבע</b>
097S04167	Professional Finisher	7800DX :7800 x 641 x 699 x 953 מ"מ, משקל: 125 ק"ג	PANTONE® סימולציות מסולת של צבע מוקד, צבע תלוי התקן של Adobe®
097S04159	מודול 3 מגשים	Office Finisher LX :942 x 552 x 1,012 מ"מ, משקל: 28 ק"ג	PostScript®, סטנדרטים בינלאומיים של צבע CIE, ותמיכה עבור מערכות ניהול הצבע
097S04160	מגש כפול בקיבולת גבוהה	Office Finisher LX עם יוצר חוברות: 1,012 x 597 x 1,057 מ"מ, משקל: 28 ק"ג	Novell NetWare, HP-LUX®, Apple ColorSync ו־ ICC, ICM PhaserCal®, PhaserMatch® 5.0
097S04341	ערכה אופטימלית למדידה כבדה בביצוע PhaserMatch 5.0	Professional Finisher :1,010 x 650 x 885 מ"מ, משקל: 90.7 ק"ג	<b>טיפולי בחומרי הדפסה</b>
097S04276	(כולל Phasermeter של X-Rite)	<b>אישורים</b>	מגש 1: 75-350 גרם/מ"ר; הדפסה דו-צדדית אוטומטית: 75-256 גרם/מ"ר הדפסה אוטומטית דו-צדדית ערכה למדידה כבדה בביצוע (אופציונלי): 75-300 גרם/מ"ר מגש 2-5 מאבזרי גימור: 75-256 כרטיסיות קלות עד כבדות בביצוע (מצופה ולא מצופה), רגיל, מודפס מראש, מחורר מראש, כותרת נייר-מכתבים, מעטפות, שקפים, ממוחזר, מותאם אישית
097S03741	מתאם רשת אלחוטי	<b>מורשה</b> FCC Part 15, Class A	<b>סביבת הפעלה</b>
097S03742	—ממיר למתח אירופי —ממיר מתח לבריטניה	<b>הנחיות מתח</b> EN 60950-1; EC/2006/95; EN 60950-1; EN 55022, Class A EN 55024 הנחיות 2002/95/EC RoHS Section 508 Compliant מורשת ENERGY STAR®	טמפרטורה: הפעלה: 10° עד 32° צלזיוס; לחות יחסית: הפעלה (לא עיבו): 15% עד 85%; רמות לחץ קול: הדפסה: 52 dB(A), המתנה: 21 dB(A); רמות עוצמת קול: הדפסה: 16.8 dB(A), המתנה: 3.8 dB(A);
	<sup>1</sup> ממוצע דפים רגילים. התפוקה שצוינה עומדת בתקן ISO/IEC 19798. התפוקה תשתנה בהתאם לתמונה, לאזור הכיסוי ולמצב ההדפסה.	<b>חומרים מתכלים</b>	
	<sup>2</sup> ממוצע דפים רגילים. התפוקה משתנה בהתאם לאורך המשימה, גודל המדידה והכיוון.	<b>מחסינות הדפסה בעלת קיבולת סטנדרטית:</b>	
		ציאן: 6,000 דפים <sup>1</sup>	
		מגנטה: 6,000 דפים <sup>1</sup>	
		צהוב: 6,000 דפים <sup>1</sup>	
		<b>מחסינות הדפסה בעלת קיבולת גבוהה:</b>	
		שחור: 24,000 דפים <sup>1</sup>	
		ציאן: 17,200 דפים <sup>1</sup>	
		מגנטה: 17,200 דפים <sup>1</sup>	
		צהוב: 17,200 דפים <sup>1</sup>	
		מילי סיכות עבור Office Finisher LX	
		מילי סיכות עבור Professional Finisher	



[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

